

# Configuración inicial

Primero hay que desempacar el archivo redirtam.zip, en la carpeta de su preferencia, ej  
C:\REDIRTAM>

La configuración se hace abriendo una ventana de símbolo del sistema en modo administrador.

Indicar el apikey del subdominio.

```
C:\REDIRTAM> redirtam --set-api-key abcdefg12345
```

con esto, ya podemos crear nuestro tunel, indicando el puerto y el subdominio que tenemos registrado. ej:

```
C:\REDIRTAM> redirtam 80 as test1.redirtam.com
```

de esta forma, se crea el tunel desde el subdominio test1.redirtam.com hacia nuestro web server local, que esta trabajando en el puerto 80.

Ahora bien, también se puede registrar el puerto y el subdominio para que ya queden guardados y solo ejecutar el programa sin parámetros.

Para registrar el puerto local se usa:

```
C:\REDIRTAM> redirtam --set-port 80
```

Para registrar el subdominio a enlazar, se usa:

```
C:\REDIRTAM> redirtam --set-domain test1.redirtam.com
```

ya con estos dos datos guardados y configurados, se puede crear el tunel, corriendo:

```
C:\REDIRTAM> redirtam
```

Se puede ver una lista de los comandos, ejecutando:

```
C:\REDIRTAM> redirtam -h
```

---

Revisión #2

Creado 2 marzo 2024 01:40:23 por Admin

Actualizado 3 marzo 2024 20:34:35 por Admin